



[SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA]

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
Adrian Halpert

COMUNICARE PRIN EMAIL

URGENT /  NORMAL

De la: *Departamentul de achiziții și logistică al SNCRR*  
Data: 31.05.2024  
Re: **Cerere de cotație echipamente MEDIA**

**Dacă nu primiți toate paginile, vă rugăm să ne contactați imediat. Mulțumim.**

**CERERE DE COTAȚIE**

Societatea de Cruce Roșie din România vă solicită cu amabilitate cea mai bună ofertă fermă pentru următoarele:

**1. Tip și cantitate:**

**a. Rode Wireless Pro Sistem Microfon Wireless Dual + accesorii**

**Caracteristici cheie:**

Tehnologia fara fir: Digital 2,4 GHz  
Transmitatoare incluse: 2 x Bodypack cu microfon  
Interval maxim de operare: 853' / 260 m  
Tip receptor: Montare pentru camera / Montare pentru dispozitiv mobil  
Tip microfon: Integrat  
Model polar: Omnidirectional  
Al doilea tip de microfon: Lavalier  
Model polar: Omnidirectional

**Specificatii tehnice:**

Diversitate: Non-diversitate  
Scanare canal RF: Auto scanare  
Max emittatori pe banda: 4  
Recorder incorporat: da  
Suport pentru timecode: da  
Compatibil cu aplicatia mobila: Android si iOS  
Numele aplicatiei: Rode Central  
Functionalitate: Ajustare setari, telecomanda, configurare  
Rezolutie: 32 de biti  
Criptare: 128 de biti  
SNR: 72 dB

**Specificatii tehnice Receptor:**

Tip receptor: Montare pentru camera / Montare pentru dispozitiv mobil  
Optiuni de montare: Clip de centura (cu accesorii incluse)  
Antena: 1 x intern  
Numarul de canale audio: 2  
I/O audio: 1 x lesire microfon neechilibrat femel TRRS 1/8" / 3,5 mm  
Raspuns in frecventa: 20 Hz pana la 20 kHz  
Conectivitate USB/Lightning: 1 x USB-C mama (audio, alimentare cu magistrala, incarcare)



Capabil cu interfata audio autonoma: da  
Cerinte de putere: Alimentare cu baterie sau magistrala (USB)  
Tip baterie: 1 x reincarcabil incorporat (inclus)  
Timp de incarcare a bateriei: 2,5 ore  
Aproximativ. Durata de viata a bateriei: 7 ore  
Putere de intrare DC: 5 VDC  
Afisaj si indicatoare: 1 x LCD grafic (nivel AF, stare baterie, masurare, nivel RF, stare baterie emitator)  
Dimensiuni: 1,8 x 1,7 x 0,8" / 46,5 x 44 x 20 mm  
Greutate: 1,3 oz / 36 g

#### **Specificatii tehnice Transmitator:**

Tip emitator: Clip-On cu microfon  
Putere de iesire RF: Nu este specificat de catre producator  
I/O audio: 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS mama de intrare dezechilibrat (blocare)  
Pad: Nici unul  
Dezactivarea sunetului: Comutator de oprire/pornire  
Control automat al nivelului: da  
Rezolutie: Float pe 32 de biti  
Procesare a semnalului: Nici unul  
Metoda de sincronizare: Proprietate  
Antena: 1 x intern  
Cerinte de putere: Alimentare cu baterie sau magistrala (USB)  
Tip baterie: 1 x reincarcabil incorporat (inclus)  
Timp de incarcare a bateriei: 2,5 ore  
Aproximativ. Durata de viata a bateriei: 7 ore  
USB/Lightning I/O: 1 x USB-C (alimentare autobuz, incarcare)  
Afisaj si indicatoare: 1 x LED (sincronizare)/1 x LED (Stare baterie)  
Dimensiuni: 1,8 x 1,7 x 0,8" / 46,5 x 44 x 20 mm  
Greutate: 1,2 oz / 35 g

#### **Specificatii tehnice Carcasa pentru incarcare:**

Durata suplimentara de functionare cu carcasa de incarcare: 14 ore  
Timp de reincarcare: 2,5 ore  
Tip baterie: Litiu-Ion  
Capacitate: 4200 mAh  
Interfata de incarcare: USB-C  
Dimensiuni: 4 x 3,2 x 2,8" / 101 x 82 x 70 mm  
Greutate: 6,2 oz / 177 g

#### **b. Canon EOS R7 Aparat foto Mirrorless**

##### **Specificatii tehnice:**

Montura obiectiv Canon RF  
Rezolutia senzorului reala: 34,4 megapixeli  
Eficient: 32,5 Megapixeli  
Tip senzor 22,3 x 14,8 mm (APS-C) CMOS  
Factor de decupare 1,6x  
Senzor de stabilizare a imaginii-Shift, 5 axe  
Filtru ND incorporat Nici unul  
Tip de captura Fotografii si video  
Controlul expunerii  
Obturator tip obturator electronic, obturator mecanic cu plan focal  
Viteza obturatorului Obturator mecanic  
1/8000 pana la 30 de secunde



Obturator electronic  
1/16000 pana la 30 de secunde  
Modul Bec/Timp Modul Bec  
Sensibilitate ISO Foto  
100 pana la 32.000 in modul manual, automat (extins: 100 pana la 51.200)  
Metoda de masurare Media ponderata in centru, Evaluativa, Partiala, Spot  
Moduri de expunere Prioritate diafragma, Manuala, Program, Prioritate obturator  
Compensarea expunerii -3 pana la +3 EV (trepte de 1/3, 1/2 EV)  
Interval de masurare -2 pana la 20 EV  
Obturator electronic de fotografiere continua  
Pana la 30 fps la 32,5 MP pentru pana la 126 de cadre (JPEG) / 93 de cadre (brut)  
Obturator mecanic  
Pana la 15 fps la 32,5 MP pentru pana la 224 de cadre (JPEG) / 187 de cadre (brut)  
Inregistrare interval Da  
Autodeclansator 2/10 secunde Intarziere  
Captura de imagini statice  
Raport de aspect 1:1, 3:2, 4:3, 16:9  
Format fisier imagine C-RAW, HEIF, JPEG, Raw  
Captura video interna  
Moduri de inregistrare H.265/MP4 4:2:2 10 biti  
UHD 4K (3840 x 2160) pana la 59,94p  
Full HD (1920 x 1080) pana la 119,88p  
H.264/MP4 4:2:0 8 biti  
UHD 4K (3840 x 2160) pana la 59,94p  
Full HD (1920 x 1080) pana la 119,88p  
Curba Gamma Canon Log 3, HDR-PQ  
Microfon incorporat tip stereo  
Inregistrare audio MP4: Audio AAC cu 2 canale  
MP4: Audio LPCM cu 2 canale  
Captura video externa  
Streaming IP Da  
Interfata  
Slot pentru carduri media/memorie Slot dublu: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)  
I/O video 1 x iesire Micro-HDMI  
I/O audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Intrare casti stereo  
1 x iesire pentru microfon stereo TRS 1/8" / 3,5 mm  
Alte I/O 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Intrare/iesire  
Wi-Fi fara fir de 2,4 GHz (802.11b/g)  
Bluetooth  
Poziționare globala (GPS, GLONASS etc.) Niciuna  
Monitorizati  
Dimensiune 3.0"  
Rezolutie 1.620.000 Dot  
Tip de afisare LCD cu ecran tactil cu inclinare in unghi liber  
vizor  
Tip electronic incorporat (OLED)  
Rezolutie 2.360.000 Dot  
Punctul ochiului 22 mm  
Acoperire 100%  
Marire Aprox. 1,15x  
Ajustare dioptrie de la -4 la +2  
Concentreaza-te  
Tip de focalizare Focalizare automata si manuala  
Mod focalizare AF servo continuu, focalizare manuala, AF servo unic  
Puncte de focalizare automata Foto, Video  
Detectare faza: 651  
Sensibilitate de focalizare automata -5 pana la +20 EV  
Flash  
Blit incorporat nr  
Viteza maxima de sincronizare 1/320 de secunda



Compensare blit -3 pana la +3 EV (trepte de 1/3, 1/2 EV)

Sistem flash dedicat eTTL

Conexiune blit extern Hot Shoe

General

Tip baterie 1 x LP-E6NH reincarcabila litiu-ion

Filet de montare trepid 1 x 1/4"-20 mama (inferioara)

Dimensiuni (L x A x A) 5,2 x 3,6 x 3,6" / 132 x 90,4 x 91,7 mm

Greutate 1,2 lb / 530 g (numai corp)

1,3 lb / 612 g (corp cu baterie si memorie)

#### **c. Obiectiv foto mirrorless Canon RF 28-70mm F2 L USM**

##### **Caracteristici Canon RF 28-70mm:**

Format Obiectiv - Full Frame

Constructie - 19 elemente in 13 grupuri

Distanta focala - 28-70mm

Distanta minima de focus - 39cm

Filet filtru - 95 mm

Montura Obiectiv - Canon EOS R

Nr. lamele diafragma - 9

Plaja diafragme - f/2

Stabilizare de imagine - Nu

Tip Obiectiv - All Around

Tip Focalizare - Autofocus

Unghi de cuprindere - 75° - 34°

Obiectiv Fix / Zoom - Zoom

Diafragma Maxima - f/2.0

Focala Zoom - 28-70mm

Gama Obiectiv - Canon L

#### **DIMENSIUNE / GREUTATE**

Greutate - 1430g

Lungime - 139.8mm

#### **d. Obiectiv Foto Mirrorless Canon RF 70-200mm F4 L IS USM**

##### **Specificatii tehnice Canon RF 70-200mm F4:**

Format Obiectiv - Full Frame

Constructie - 16 elemente in 11 grupuri

Diametru maxim - 8.35 cm

Distanta minima de focus - 0.6m

Filet filtru - 77mm

Montura Obiectiv - Canon EOS R

Nr. lamele diafragma - 9

Parasolar inclus - Da

Plaja diafragme - f/4- f/32

Raport marire - 0.28x

Stabilizare de imagine - Da

Tip Obiectiv - Tele

Tip Focalizare - Autofocus

Unghi de cuprindere - 29° – 10°, 19° 30' – 7°, 34° – 12° (orizontal, vertical, diagonal)

Obiectiv Fix / Zoom - Zoom

Diafragma Maxima - f/4.0

Focala Zoom - 70-200mm

Gama Obiectiv - Canon L

Greutate - 695 g

Lungime - 119.3 cm



**e. Rucsac Foto Lowepro Tahoe BP 150**  
**Specificatii Rucsac foto Lowepro Tahoe:**

Exterior: 27.5 x 21.7 x 40.3 cm  
Interior compartiment tableta: 24 x 2 x 26.5 cm  
Interior compartiment foto: 25.5 x 12.8 x 36 cm  
Greutate: 800g  
Culoare: Negru

**2. Termeni livrare:**

Mărfurile vor fi livrate in București la adresa comunicata de catre CUMPARATOR.

**3. Data livrării:**

Toate mărfurile care urmează să fie livrate nu mai târziu de maxim 10 zile de la comandă.

**4. Alternative:**

Specificațiile alternative vor fi acceptate dacă se vor oferta produse cu specificații tehnice superioare.

**5. Ambalare:**

Toate mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transportul terestru, inclusiv manipularea brută până la destinația finală.

**6. Greutăți și dimensiuni:**

NA

**7. Marcaj:**

NA

**8. ETICHETARE**

NA

**9. Lista de ambalare:**

NA

**10. Documente și certificate necesare:**

- a. *Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie națională sau teritorială;*
- b. *Certificatul Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;*
- c. *Specificații tehnice, broșuri, cataloage sau alte documente relevante cu care să se poată stabili gradul de conformitate al produselor oferite;*
- d. *Certificate de calitate și conformitate;*
- e. *Poze cu produsele oferite.*

**11. Distribuirea documentelor și certificatelor**

Documentele solicitate vor fi trimise de vânzător destinatarului într-un interval de timp dependent de natura metodei de transport și vor fi confirmate – de obicei prin email sau curier.

**12. Defalcarea costurilor:**

*prețuri unitare per articol*

**13. Moneda**

Toate costurile sunt fixe și ferme numai în RON.

**14. Probe**

*Obligatoriu*

*[Data necesară]*



**15. Inspectarea**

*[de exemplu, se efectuează o inspecție cantitativă la încărcare și în afara încărcării pe cheltuiala cumpărătorului].*

**16. Clauza de lichidare a daunelor**

Vă informăm că livrarea după programul convenit poate fi supusă unei penalizări de 5% din costul total a contractului.

**17. Plată**

În termen de maxim 10 de zile de la data primirii bunurilor și toate documentele justificative în stare bună de către cumpărător.

**18. Valabilitate:**

Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă pe toată perioada acordului cadru. Dacă este plasată, comanda trebuie să fie acceptată de dumneavoastră.

**19. Asigurare**

*Produsele trebuie însoțite de certificat de garanție și conformitate conform legilor din România.*

**20. Clauză totală sau niciuna:**

SNCRR își rezervă dreptul de a accepta întreaga ofertă sau o parte din oferta furnizorului, iar oferta cea mai scăzută evaluată nu va fi acceptată automat.

**21. Condiții pentru depunerea ofertelor:**

Ofertele trebuie primite cel târziu la 11.06.2024, ora 12:00 sau mai devreme, prin intermediul email-ului pe adresa: [vladut.mihalache@crucearosie.ro](mailto:vladut.mihalache@crucearosie.ro)

Numar de telefon pentru informații suplimentare:

Telefon: 0736.398.417 în atenția d-lui Mihalache Vladut

Poștă electronică: [vladut.mihalache@crucearosie.ro](mailto:vladut.mihalache@crucearosie.ro)

**22. Valabilitate**

Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă pe toată perioada desfășurării acordului cadru.

Comanda de cumpărare, dacă este plasată, va fi acceptată de dumneavoastră.

**23. Confirmare:**

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de cotație și să indicați intenția dumneavoastră de a licita sau nu.

Vă mulțumesc,

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA  
DIRECTOR LOGISTICĂ ȘI ACHIZIȚII – MĂRIUS ION

[semnătură]

